



							Schneidstoffsorten Cutting materials										Für Fräser For cutter						
							Ident No.											Cat-No.					
N = Anzahl der Schneidkanten N = Number of cutting edges	LMT-Code	l	d	s	d <sub>1</sub>	r	LWP40M	LCP40M	LWNS30M	LCPK30M	LCHK30M	LWNS10M	LCPK10M	LCKP10M	LCHK10M	LCN10M	LWNS33M		LCH33M	LBHK95M	LDN10M		
<p>N = 2</p>	WPB 08 N 06	9,5	8	2	3	0,6						6282921		7108320								EBG V 08	
	WPB 08 N 10	9,5	8	2	3	1						6282916		7108321									
	WPB 10 N 08	11,5	10	2,5	4	0,8						6282922		7108323								EBG V 10	
	WPB 10 N 10	11,5	10	2,5	4	1						6282917		7108324									
	WPB 12 N 10	14	12	2,5	5	1						6129226		7108325								EBG V 12	
	WPB 12 N 20	14	12	2,5	5	2						6128105		7108326									
	WPB 16 N 10	16	16	3	5	1						6129228		7108404									EBG V 16
	WPB 16 N 13	16	16	3	5	1,3						6282923		7108406									
	WPB 16 N 30	16	16	3	5	3						6128109		7108407									
													■									P	
													□										M
														■									K
												■											N
												□											S
																							H

■ = Hauptanwendung First choice  
□ = Nebenanwendung Alternative

Sortenbeschreibung/-bezeichnung und ISO-Code ab Seite 354/420  
Description/Designation of grades and ISO-Code starting page 354/420

Alle WPR-, WPV- und WPB-Wendepplatten sind in der Sorte LDN10M (LC610A) (diamantbeschichtet) oder PKD/CBN-bestückt auf Anfrage lieferbar.  
All WPR, WPV and WPB inserts are available in grade LDN10M (LC610A) (diamond coated) or PCD/CBN tipped.

							Schneidstoffsorten Cutting materials											Für Fräser For cutter					
							Ident No.																
N = Anzahl der Schneidkanten N = Number of cutting edges	LMT-Code	l	d	s	d <sub>1</sub>	r	LWP40M	LCP40M	LWNS30M	LCPK30M	LCHK30M	LWNS10M	LCPK10M	LCKP10M	LCHK10M	LCN10M	LWNS33M	LCH33M	LBHK95M	LDN10M	Cat-No.		
<p>N = 2</p>	WPB 20 N 10	18	20	3	5	1						6129230		7108408								EBG V 20	
	WPB 20 N 16	18	20	3	5	1,6						6282924		7108412									
	WPB 20 N 40	18	20	3	5	4						6128113		7108413									
	WPB 25 N 10	23,5	25	4	6	1							6129232		7108424								EBG V 25
	WPB 25 N 20	23,5	25	4	6	2							6282926		7108429								
	WPB 25 N 50	23,5	25	4	6	5							6128117		7108434								
																						P	
																							M
																							K
																							N
																							S
																							H

■ = Hauptanwendung First choice  
□ = Nebenanwendung Alternative

Sortenbeschreibung/-bezeichnung und ISO-Code ab Seite 354/420  
Description/Designation of grades and ISO-Code starting page 354/420

Alle WPR-, WPV- und WPB-Wendepplatten sind in der Sorte LDN10M (LC610A) (diamantbeschichtet) oder PKD/CBN-bestückt auf Anfrage lieferbar.  
All WPR, WPV and WPB inserts are available in grade LDN10M (LC610A) (diamond coated) or PCD/CBN tipped.



							Schneidstoffsorten Cutting materials											Für Fräser For cutter					
							Ident No.																
N = Anzahl der Schneidkanten N = Number of cutting edges	LMT-Code	l	d	s	d <sub>1</sub>	r	LWP40M	LCP40M	LWNS30M	LCPK30M	LCHK30M	LWNS10M	LCPK10M	LCKP10M	LCHK10M	LCN10M	LWNS33M	LCH33M	LBHK95M	LDN10M	Für Fräser For cutter		
																						Cat-No.	
<p>N = 2</p>	WPV 08 N	9,5	8	2	3	0,6	6122608	7016008				6122594	7108592									EBG V 08	
	WPV 10 N	11,5	10	2,5	4	0,8	6122682	7016009				6122668	7108596									EBG V 10	
	WPV 12 N	14	12	2,5	5	1	6122672	7016131				6122664	7108601									EBG V 12	
	WPV 16 N	16	16	3	5	1,3	6122650	7016133				6122640	7108604									EBG V 16	
	WPV 20 N	18	20	3	5	1,6	6122644	7016135				6122634	7108605									EBG V 20	
	WPV 25 N	23,5	25	4	6	2	6122638	7016138				6122628	7108607									EBG V 25	
	WPV 32 N	28	32	5	8	2,5	6122614	7016141				6122620	7108608									EBG V 32	
							■	■					■									P	
													□										M
															■								K
												■											N
																							S
																							H

■ = Hauptanwendung First choice  
□ = Nebenanwendung Alternative

Sortenbeschreibung/-bezeichnung und ISO-Code ab Seite 354/420  
Description/Designation of grades and ISO-Code starting page 354/420

Alle WPR-, WPV- und WPB-Wendeplatten sind in der Sorte LDN10M (LC610A) (diamantbeschichtet) oder PKD/CBN-bestückt auf Anfrage lieferbar.  
All WPR, WPV and WPB inserts are available in grade LDN10M (LC610A) (diamond coated) or PCD/CBN tipped.

**Schneidplatten WPV-N für Kopierfräser GWV**  
**Copy inserts WPV-N for copy cutters GWV**

							Schneidstoffsorten Cutting materials										Für Fräser For cutter							
N = Anzahl der Schneidkanten N = Number of cutting edges	LMT-Code	l	d	s	d <sub>1</sub>	r	Ident No.											Cat-No.						
							LWP40M	LCP40M	LWNS30M	LCPK30M	LCHK30M	LWNS10M	LCPK10M	LCKP10M	LCHK10M	LCN10M	LWNS33M		LCH33M	LBHK95M	LDN10M			
<p>N = 2</p>	WPV 08 CF	9,5	8	2	3	0,6	6122538	7017875					6122543	7014249									EBG V 08	
	WPV 10 CF	11,5	10	2,5	4	0,8	6122598	6132354					6122586	7014303										EBG V 10
	WPV 12 CF	14	12	2,5	5	1	6122590	7016130					6122579	7014302										EBG V 12
	WPV 16 CF	16	16	3	5	1,3	6122583	7016132					6122572	7014301										EBG V 16
	WPV 20 CF	18	20	3	5	1,6	6122576	7016134					6122565	7014300										EBG V 20
	WPV 25 CF	23,5	25	4	6	2	6122569	7016136					6122558	7016137										EBG V 25
	WPV 32 CF	28	32	5	8	2,5	6122546	7016139					6122550	7016140										EBG V 32
							■	■					■										P	
													□											M
														■										K
													■											N
																								S
																								H

■ = Hauptanwendung First choice  
□ = Nebenanwendung Alternative

Sortenbeschreibung/-bezeichnung und ISO-Code ab Seite 354/420  
Description/Designation of grades and ISO-Code starting page 354/420

Alle WPR-, WPV- und WPB-Wendepplatten sind in der Sorte LDN10M (LC610A)  
(diamantbeschichtet) oder PKD/CBN-bestückt auf Anfrage lieferbar.  
All WPR, WPV and WPB inserts are available in grade LDN10M (LC610A)  
(diamond coated) or PCD/CBN tipped.

HF							Schneidstoffsorten Cutting materials Ident No.											Für Fräser For cutter Cat-No.					
N = Anzahl der Schneidkanten N = Number of cutting edges	LMT-Code	l	d	s	d <sub>1</sub>	r <sub>theo.</sub>	LWP40M	LCP40M	LWNS30M	LCPK30M	LCHK30M	LWNS10M	LCPK10M	LCKP10M	LCHK10M	LCN10M	LWNS33M		LCH33M	LBHK95M	LDN10M		
<p>N = 2</p>	WPB 06 HF	8	6	1,6	2,5	0,6							7016142	9200283									EBG R 06
	WPB 08 HF	9,5	8	2	3	0,8							7016143	9200268									EBG V 08
	WPB 10 HF	11,5	10	2,5	4	1,0							7016144	9103211									EBG V 10
	WPB 12 HF	14	12	2,5	5	1,2				7016145	6132176												EBG V 12
	WPB 16 HF	16	16	3	5	1,6				7016148	6132180												EBG V 16
	WPB 20 HF	18	20	3	5	2,0				7016150	6132182												EBG V 20
	WPB 25 HF	23,5	25	4	6	2,5								6183263									EBG V 25
	WPB 32 HF	26,5	32	5	8	3,2								6183264									EBG V 32

■ = Hauptanwendung First choice  
□ = Nebenanwendung Alternative

Sortenbeschreibung/-bezeichnung und ISO-Code ab Seite 354/420  
Description/Designation of grades and ISO-Code starting page 354/420

Alle WPR-, WPV- und WPB-Wendepplatten sind in der Sorte LDN10M (LC610A) (diamantbeschichtet) oder PKD/CBN-bestückt auf Anfrage lieferbar.  
All WPR, WPV and WPB inserts are available in grade LDN10M (LC610A) (diamond coated) or PCD/CBN tipped.

			■			■																	P
																							M
																							K
			■																				N
			■																				S
																							H

