

							Schneidstoffsorten Cutting materials Ident No.										Für Fräser For cutter								
N = Anzahl der Schneidkanten N = Number of cutting edges	LMT-Code	l	d	s	d ₁	r	LWP40M	LCP40M	LWNS30M	LCPK30M	LCHK30M	LWNS10M	LCPK10M	LCKP10M	LCHK10M	LCN10M	LWNS33M	LCH33M	LBHK95M	LDN10M	Cat-No.				
 N = 2	WPR 25 AS	-	25	4	6	12,5			9120404												EBG R 25				
	WPR 32 AS	-	32	5	8	16			9120405												EBG R 32				
 N = 2	WPS A	6	12	4	-	-					6122405										EBG T ..				
■ = Hauptanwendung First choice □ = Nebenanwendung Alternative Sortenbeschreibung/-bezeichnung und ISO-Code ab Seite 354/420 Description/Designation of grades and ISO-Code starting page 354/420 Alle WPR-, WPV- und WPB-Wendepplatten sind in der Sorte LC610A (diamantbeschichtet) oder PKD/CBN-bestückt auf Anfrage lieferbar. All WPR, WPV and WPB inserts are available in grade LC610A (diamond coated) or PCD/CBN tipped.																									

		Schneidstoffsorten Cutting materials														Für Fräser For cutter																																																																																																																																													
		Ident No.																																																																																																																																																											
N = Anzahl der Schneidkanten N = Number of cutting edges	LMT-Code	l	d	s	d ₁	r	LWP40M	LCP40M	LWNS30M	LCPK30M	LCHK30M	LWNS10M	LCPK10M	LCKP10M	LCHK10M	LCN10M	LWNS33M	LCH33M	LBHK95M	LDN10M	Cat-No.																																																																																																																																								
<p>N = 2</p>	WPR 08 CF	-	8	2	3	4	6122958	9078159				6122963	6132336									EBG R 08																																																																																																																																							
	WPR 10 CF	-	10	2,5	4	5	6123051	9078160				6123043	6132337									EBG R 10																																																																																																																																							
	WPR 12 CF	-	12	2,5	5	6	6123030	9078161				6123024	6132338									EBG R 12																																																																																																																																							
	WPR 16 CF	-	16	3	5	8	6123029	6131685				6123006	6131617									EBG R 16																																																																																																																																							
	WPR 20 CF	-	20	3	5	10	6123011	9078163				6123004	6132339									EBG R 20																																																																																																																																							
	WPR 25 CF	-	25	4	6	12,5	6180001	9077244				6122984	6132341									EBG R 25																																																																																																																																							
	WPR 30 CF	-	30	5	6	15	6122972					6122965										EBG R 30																																																																																																																																							
	WPR 32 CF	-	32	5	8	16	6160607	9078164				6122979	6132342									EBG R 32																																																																																																																																							
<p>■ = Hauptanwendung First choice □ = Nebenanwendung Alternative</p> <p>Sortenbeschreibung/-bezeichnung und ISO-Code ab Seite 354/420 Description/Designation of grades and ISO-Code starting page 354/420</p> <p>Alle WPR-, WPV- und WPB-Wendeplatten sind in der Sorte LC610A (diamantbeschichtet) oder PKD/CBN-bestückt auf Anfrage lieferbar. All WPR, WPV and WPB inserts are available in grade LC610A (diamond coated) or PCD/CBN tipped.</p>																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>P</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>M</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>K</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>H</td></tr> </table>																					■	■																				P																							M																							K																							N																							S																							H
■	■																				P																																																																																																																																								
																						M																																																																																																																																							
																						K																																																																																																																																							
																						N																																																																																																																																							
																						S																																																																																																																																							
																						H																																																																																																																																							

		Schneidstoffsorten Cutting materials										Für Fräser For cutter									
		Ident No.																			
N = Anzahl der Schneidkanten N = Number of cutting edges	LMT-Code	l	d	s	d ₁	r	LWP40M	LCP40M	LWNS30M	LCPK30M	LCHK30M	LWNS10M	LCPK10M	LCKP10M	LCHK10M	LCN10M	LWNS33M	LCH33M	LBHK95M	LDN10M	Cat-No.
 N = 2	WPR 06 D	-	6	1,6	2,5	3								7108973							EBG R 06
	WPR 08 D	-	8	2	3	4								7108873				7108874			EBG R 08
	WPR 10 D	-	10	2,5	4	5								7108902				7108904			EBG R 10
	WPR 12 D	-	12	2,5	5	6								7108961				7108963			EBG R 12
	WPR 16 D	-	16	3	5	8								7108845				7108846			EBG R 16
	WPR 20 D	-	20	3	5	10								7108848				7108849			EBG R 20
	WPR 25 D	-	25	4	6	12,5								7108854				7108855			EBG R 25
	WPR 32 D	-	32	5	8	16								7108861				7108862			EBG R 32

■ = Hauptanwendung First choice
□ = Nebenanwendung Alternative

Sortenbeschreibung/-bezeichnung und ISO-Code ab Seite 354/420
Description/Designation of grades and ISO-Code starting page 354/420

Alle WPR-, WPV- und WPB-Wendepplatten sind in der Sorte LC610A (diamantbeschichtet) oder PKD/CBN-bestückt auf Anfrage lieferbar.
All WPR, WPV and WPB inserts are available in grade LC610A (diamond coated) or PCD/CBN tipped.

														■								P	
														□									M
														■									K
																							N
																							S
														□									H

							Schneidstoffsorten Cutting materials Ident No.										Für Fräser For cutter Cat-No.				
N = Anzahl der Schneidkanten N = Number of cutting edges	LMT-Code	l	d	s	d ₁	r	LWP40M	LCP40M	LWNS30M	LCPK30M	LCHK30M	LWNS10M	LCPK10M	LCKP10M	LCHK10M	LCN10M		LWNS33M	LCH33M	LBHK95M	LDN10M
 N = 2	WPR 06 DN	-	6	1,6	2,5	3						6132363				9079232					EBG R 06
	WPR 08 DN	-	8	2	3	4						6131629				9074406	9074571				EBG R 08
	WPR 10 DN	-	10	2,5	4	5						6131302				6132330	9074574				EBG R 10
	WPR 12 DN	-	12	2,5	5	6						6131303				6132329	9074575				EBG R 12
	WPR 16 DN	-	16	3	5	8						6131304				9074409	9074576				EBG R 16
	WPR 20 DN	-	20	3	5	10						6131305				6132089	9074577				EBG R 20
	WPR 25 DN	-	25	4	6	12,5						6131306				9074410	9074578				EBG R 25
	WPR 32 DN	-	32	5	8	16						6131307				9074411	9074580				EBG R 32

- = Hauptanwendung First choice
- = Nebenanwendung Alternative

Sortenbeschreibung/-bezeichnung und ISO-Code ab Seite 354/420
Description/Designation of grades and ISO-Code starting page 354/420

Alle WPR-, WPV- und WPB-Wendepplatten sind in der Sorte LC610A (diamantbeschichtet) oder PKD/CBN-bestückt auf Anfrage lieferbar.
All WPR, WPV and WPB inserts are available in grade LC610A (diamond coated) or PCD/CBN tipped.

																						P	
																							M
																							K
												■					■	□					N
											□						■						S
																							H

		Schneidstoffsorten Cutting materials											Für Fräser For cutter									
		Ident No.																				
N = Anzahl der Schneidkanten N = Number of cutting edges	LMT-Code	l	d	s	d ₁	r	LWP40M	LCP40M	LWNS30M	LCPK30M	LCHK30M	LWNS10M	LCPK10M	LCKP10M	LCHK10M	LCN10M	LWNS33M	LCH33M	LBHK95M	LDN10M	Cat-No.	
 N = 2	WPR 06 N	-	6	1,6	2,5	3								7108571							EBG R 06	
	WPR 08 N	-	8	2	3	4	6123058	9078153				6123047		7108479					7108486		EBG R 08	
	WPR 10 N	-	10	2,5	4	5	6123180	9078154				6123172		7108490					7108491		EBG R 10	
	WPR 12 N	-	12	2,5	5	6	6123159	9078155				6123153		7108498					7108499		EBG R 12	
	WPR 16 N	-	16	3	5	8	6123140	6131686				6123135		7108501					7108502		EBG R 16	
	WPR 20 N	-	20	3	5	10	6123122	9078156				6123117		7108503					7108505		EBG R 20	
	WPR 25 N	-	25	4	6	12,5	6180175	9078157				6123099		7108508					7108509		EBG R 25	
	WPR 30 N	-	30	5	6	15	6123065					6200388		7108512								EBG R 30
	WPR 32 N	-	32	5	8	16	6180254	9078158				6123076		7108561						7108562		EBG R 32
							■	■					■					□			P	
														□								M
														■								K
											■											N
																						S
														□					■			H

■ = Hauptanwendung First choice
□ = Nebenanwendung Alternative

Sortenbeschreibung/-bezeichnung und ISO-Code ab Seite 354/420
Description/Designation of grades and ISO-Code starting page 354/420

Alle WPR-, WPV- und WPB-Wendepplatten sind in der Sorte LC610A (diamantbeschichtet) oder PKD/CBN-bestückt auf Anfrage lieferbar.

All WPR, WPV and WPB inserts are available in grade LC610A (diamond coated) or PCD/CBN tipped.

 N = Anzahl der Schneidkanten N = Number of cutting edges		Schneidstoffsorten Cutting materials Ident No.											Für Fräser For cutter Cat-No.													
		LMT-Code	l	d	s	d ₁	r	LWP40M	LCP40M	LWNS30M	LCPK30M	LCHK30M		LWNS10M	LCPK10M	LCKP10M	LCHK10M	LCN10M	LWNS33M	LCH33M	LBHK95M	LDN10M				
 N = 2	WPR 12 SF	-	12	2,5	5	6									7057312				7057313			EBG R 12...SF				
	WPR 16 SF	-	16	3	5	8									7057314				7057315			EBG R 16...SF				
	WPR 20 SF	-	20	3	5	10									7057316				7057317			EBG R 20...SF				
															■			□					P			
																									M	
																										K
																										N
																										S
																										H

■ = Hauptanwendung First choice
□ = Nebenanwendung Alternative

Sortenbeschreibung/-bezeichnung und ISO-Code ab Seite 354/420
Description/Designation of grades and ISO-Code starting page 354/420

Alle WPR-, WPV- und WPB-Wendeplatten sind in der Sorte LC610A (diamantbeschichtet) oder PKD/CBN-bestückt auf Anfrage lieferbar.
All WPR, WPV and WPB inserts are available in grade LC610A (diamond coated) or PCD/CBN tipped.

Zum Schlichten von Stahl, Stahlguss und gehärteten Stählen bis 65 HRC
For finishing of steel, cast steel and hardened steels up to 65 HRC